

## Resultados das Avaliações

### CPA - PESQUISA SALA DE AULA 2015.1

Pesquisa da infra estrutura da sala de aula

#### RESULTADO GERAL



RESULTADO GERAL ▼

Visualizar

**Total de pesquisados: 837**

**Participação: 9,8% (82)**

#### 1. Limpeza:



Questão Livre

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| a. Péssimo   |  | 0,0% (0)   |
| b. Ruim      |  | 6,1% (5)   |
| c. Razoável  |  | 14,6% (12) |
| d. Boa       |  | 35,4% (29) |
| e. Muito Boa |  | 22,0% (18) |
| f. Excelente |  | 22,0% (18) |
| Sem Resposta |  | 0,0% (0)   |

#### 2. Iluminação:



Questão Livre

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| a. Péssimo   |  | 1,2% (1)   |
| b. Ruim      |  | 7,3% (6)   |
| c. Razoável  |  | 15,9% (13) |
| d. Boa       |  | 35,4% (29) |
| e. Muito Boa |  | 20,7% (17) |
| f. Excelente |  | 19,5% (16) |
| Sem Resposta |  | 0,0% (0)   |

#### 3. Acústica:



Questão Livre

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| a. Péssimo   |  | 22,0% (18) |
| b. Ruim      |  | 8,5% (7)   |
| c. Razoável  |  | 24,4% (20) |
| d. Boa       |  | 30,5% (25) |
| e. Muito Boa |  | 9,8% (8)   |
| f. Excelente |  | 3,7% (3)   |
| Sem Resposta |  | 1,2% (1)   |

#### 4. Ventilação:



Questão Livre

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| a. Péssimo   |  | 6,1% (5)   |
| b. Ruim      |  | 8,5% (7)   |
| c. Razoável  |  | 18,3% (15) |
| d. Boa       |  | 26,8% (22) |
| e. Muito Boa |  | 19,5% (16) |
| f. Excelente |  | 19,5% (16) |
| Sem Resposta |  | 1,2% (1)   |

#### 5. Acessibilidade arquitetônica:



Questão Livre \*

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| a. Péssimo   |  | 4,9% (4)   |
| b. Ruim      |  | 6,1% (5)   |
| c. Razoável  |  | 22,0% (18) |
| d. Boa       |  | 35,4% (29) |
| e. Muito Boa |  | 18,3% (15) |
| f. Excelente |  | 13,4% (11) |

#### 6. Espaço físico:



|              |  | Questão Livre |
|--------------|--|---------------|
| a. Péssimo   |  | 1,2% (1)      |
| b. Ruim      |  | 3,7% (3)      |
| c. Razoável  |  | 12,2% (10)    |
| d. Boa       |  | 41,5% (34)    |
| e. Muito Boa |  | 22,0% (18)    |
| f. Excelente |  | 18,3% (15)    |
| Sem Resposta |  | 1,2% (1)      |

### 7. Comodidade:

|              |  | Questão Livre |
|--------------|--|---------------|
| a. Péssimo   |  | 3,7% (3)      |
| b. Ruim      |  | 9,8% (8)      |
| c. Razoável  |  | 20,7% (17)    |
| d. Boa       |  | 35,4% (29)    |
| e. Muito Boa |  | 13,4% (11)    |
| f. Excelente |  | 17,1% (14)    |
| Sem Resposta |  | 0,0% (0)      |

### 8. Mobiliário:

|              |  | Questão Livre |
|--------------|--|---------------|
| a. Péssimo   |  | 9,8% (8)      |
| b. Ruim      |  | 15,9% (13)    |
| c. Razoável  |  | 28,0% (23)    |
| d. Boa       |  | 28,0% (23)    |
| e. Muito Boa |  | 8,5% (7)      |
| f. Excelente |  | 8,5% (7)      |
| Sem Resposta |  | 1,2% (1)      |

### 9. Disponibilidade de equipamentos (data-show, outras mídias):

|              |  | Questão Livre |
|--------------|--|---------------|
| a. Péssimo   |  | 4,9% (4)      |
| b. Ruim      |  | 9,8% (8)      |
| c. Razoável  |  | 22,0% (18)    |
| d. Boa       |  | 31,7% (26)    |
| e. Muito Boa |  | 15,9% (13)    |
| f. Excelente |  | 14,6% (12)    |
| Sem Resposta |  | 1,2% (1)      |

### 10. Atendimento do pessoal de Apoio Técnico:

|              |  | Questão Livre * |
|--------------|--|-----------------|
| a. Péssimo   |  | 4,9% (4)        |
| b. Ruim      |  | 3,7% (3)        |
| c. Razoável  |  | 13,4% (11)      |
| d. Boa       |  | 31,7% (26)      |
| e. Muito Boa |  | 18,3% (15)      |
| f. Excelente |  | 28,0% (23)      |

### 11. Atendimento do pessoal de Apoio Técnico de Informática:

|              |  | Questão Livre |
|--------------|--|---------------|
| a. Péssimo   |  | 4,9% (4)      |
| b. Ruim      |  | 0,0% (0)      |
| c. Razoável  |  | 23,2% (19)    |
| d. Boa       |  | 32,9% (27)    |
| e. Muito Boa |  | 15,9% (13)    |
| f. Excelente |  | 22,0% (18)    |
| Sem Resposta |  | 1,2% (1)      |

Exportar Dados